

# Ассортимент

Большой выбор продукции для качественной кровли



RUS




## Сервис и качество



Как креативный новатор в  
отрасли мы предлагаем  
Вам впечатляющие перспективы и  
разнообразие услуг.

## Убедительно хороша Обворожительно креативна

Уникальное качество черепицы CREATON соответствует всему ассортименту, который мы объединяем со всевозможным спектром услуг. Результатом этого является коллекция керамической черепицы, открывающая нашим клиентам несравнимый диапазон возможностей в области оформления кровли – как исторических зданий, так и современной архитектуры. Таким образом, вы можете создавать потрясающие воображение формы крыши. Высококачественное сырье и более чем 126-летние высокоеффективные технологии ноу-хау объединяются в бренде CREATON на уровне совершенства. Наша продукция известна в мире в основном благодаря сотрудникам CREATON, которые каждый день работая для Вас, популяризируют ее исключительное качество. Наша стратегия ориентирована на поддержку каждого клиента, мы стремимся стать для Вас надежным партнером. К вашим услугам с – многолетний опыт и профессионализм наших постоянных сотрудников. Наша цель – поддержка Вашего бизнеса и для Вас – полный ассортимент нашей продукции и большой персональный вклад нашей команды.



## Местоположение

заводов по производству черепицы

	<b>Завод в г. Аутенриде/Бавария</b>
	„МАГNUM“ „КЛАССИК“ „ГРОФИЛЬ“ „АМБИЕНТ“ „АНТИК“ „НЮАС“ Черепица „ЭСТРИХ“ „МАНУФАКТУР“

	<b>Завод в г. Дорфене/Бавария</b>
	„МЛ3“ „РУСТИКО“ Плиточная черепица „РОМАН“ „АРТИКО“

	<b>Завод в г. Гроссенготтерене/Тюринген</b>
	„ФУТУРА“ „ДОМИНО“ „СИМФОНИЯ“

	<b>Завод в г. Гуттау/Саксония</b>
	„ПРЕМИОН“ „КЛАССИК“ КЕРА-БИБЕР „ПРОФИЛЬ“ 15,5/38/1,2 КЕРА-БИБЕР „ПРОФИЛЬ“ 18/38/1,2 КЕРА-БИБЕР

	<b>Завод в г. Хёнгеда/Тюрингия</b>
	„ОПТИМА“ „РАТИО“

	<b>Завод в г. Ленти/Венгрия</b>
	„БАЛАНС“ Черепица для плоской кровли „РАПИД“ „КЛАССИК“ Круглый срез „ПРОФИЛЬ“ Шланговая черепица „АМБИЕНТ“ Прямой срез

	<b>Завод в г. Мальш/Баден-Вюртемберг</b>
	„ВИВА“ „ГРАТУС“ „АУРЕУС“ „МАКСИМА“

	<b>Завод в г. Вероте/Райнланд-Пфальц</b>
	„ГОНАЛИТИ“ Черепица „ЭСТРИХ“ „КЕРА“ Элемент террасы

	<b>Завод в г. Вертигене/Бавария</b>
	„ГАРМОНИЯ“ „ГАРМОНИЯ“ „ЭЛЕГАНТ“ „ХЕРЦИТЕЛЬ“

	<b>Завод в г. Вертигене-Рогген/Бавария</b>
	„КЛАССИК“ „ПРОФИЛЬ“ „АМБИЕНТ“ „САКРАЛЬ“ „ФИНЕСС“ „НОБЛÉСС“ „ПРОФИЛЬ“ Шланговая черепица „МАНУФАКТУР“

## Система безопасности

кровельные комплектующие




Краткая информация о продукте: прессованная кровельная черепица

Плоская кровельная черепица

„МАГНУМ“ Расход: от 8,4 шт/м<sup>2</sup>



„ФУТУРА“ Расход: от 10,8 шт/м<sup>2</sup>



„ПРЕМИОН“ Расход: от 11,6 шт/м<sup>2</sup>



„МЦЗ“ Расход: от 13,6 шт/м<sup>2</sup>




Пазовая черепица


„ОПТИМА“ Расход: от 11,9 шт/м<sup>2</sup>



„ГРАТАУС“ Расход: от 11,9 шт/м<sup>2</sup>




„ЭЛЕГАНЦ“ Расход: от 14,0 шт/м<sup>2</sup>



Гладкая черепица

„ДОМИНО“ Расход: от 12,4 шт/м<sup>2</sup>




„АУРЕУС“ Расход: от 9,9 шт/м<sup>2</sup>



„СИМФОНИЯ“ Расход: от 10,9 шт/м<sup>2</sup>




„РАПИДО“ Расход: от 8,1 шт/м<sup>2</sup>



„РАЦИО“ Расход: от 11,7 шт/м<sup>2</sup>



„РУСТИКО“ пазовая черепица Расход: от 14,5 шт/м<sup>2</sup>





Черепица с полыми пазами

„РОМАНО“ Расход: от 14,3 шт/м<sup>2</sup>




„АНТИКО“ Расход: от 13,9 шт/м<sup>2</sup>



Особые формы

„ХЕРЦЦИГЕЛЬ“ Расход: от 14,0 шт/м<sup>2</sup>



## „КЛАССИК“ круглый срез


круглый срез 18/38/1,4-1,6



Круглый срез 18/38/1,4-1,6



„КЕРА-БИБЕР“ 18/38/1,2



## „АМБИЕНТЕ“ Особые формы срезов

Особые формы срезов 18/38/1,4



## „ПРОФИЛЬ“ профилированная поверхность

## Профилированная поверхность



## „КЕРА-БИБЕР“



## „НОБЛЕСС“ Эксклюзивная коллекция цветной глазури

## Январь



## Июль



## Февраль



## Август



## Март



## Сентябрь



## Апрель



## Октябрь



## Май



## Ноябрь



## Июнь



## Декабрь



## „НЬЮАНС“ Эксклюзивная коллекция ангобов

## Кирпичный тон



## Землистый тон



## Глинистый тон



## Болотный тон



## Каменистый тон



## Сланцевый тон



## „МАНУФАКТУР“

## Башенная черепица 14/28/1,4



## „МАНУФАКТУР“

Великолепные украшения конька и декоративные керамические украшения

Петух (высота ок. 45 см)	Сова (высота ок. 50 см)	Орел (высота ок. 65 см)	Пара голубей (высота ок. 30 см)	Маленькая кошка (высота ок. 25 см)	Кошка на крыше (высота ок. 68 см)	Кошка на карнизе (высота ок. 12 см)	Сидячая белочка (высота ок. 32 см)	Лунатик глазурированный (высота ок. 48 см)	Лунатик глазурированный с солнечным фонариком (высота ок. 48 см)	Непоседа глазурированный (длина ок. 67 см)
Лыжник (высота ок. 31 см)	Рыболов (высота ок. 28 см)	Футболист (высота ок. 57 см)	Литератор (высота ок. 28 см)	Артишок (высота ок. 40 см)	Шар (высота ок. 30 см)	Острие (высота ок. 60 см)	Острие (высота ок. 45 см)	Шпиль (высота ок. 45 см)	Заглушка конька в виде числа года	Заглушка конька в виде цветка
										Солнце (диаметр ок. 32 см)

Специальные комплектующие для крыш представлены также в разделе ангобированной черепицы „НЬЮАНС“ и черепицы с отделкой из цветной глазури „ФИНЕССЕ“ и „НОБЛЕССЕ“

### Отличительные признаки продукции высшего качества

	<b>Изменяемая длина покрытия</b>
	Множество вариантов, эстетичный внешний вид покрытия, удобство укладывания черепицы – из целой (не резаной) черепицы.
	<b>Изменяемая ширина покрытия</b>
	Множество вариантов, эстетичный внешний вид покрытия, удобство укладывания черепицы – из целой (не резаной) черепицы.
	<b>Надежность за счет соединения внахлест</b>
	Защита крыши от дождя, снега и ураганов на протяжении долгого времени благодаря невидимым соединениям внахлест.
	<b>Способ защиты кровли</b>
	Известный уже с древних времен способ защиты поверхностей с помощью глазури „ФИНЕССЕ“ и „НОБЛЕССЕ“, закрепляемой обжигом, был перенесен на современные технологии. Такие поверхности сами очищаются осадками в виде дождя и снега и обеспечивают сохранность крыши в течение длительного времени.
	<b>„КЕРАЛИС“</b>
	Благодаря оригинальной технологии переработки мы создаем продукты высочайшего качества во всех отношениях. За счет этого уникального метода будут удовлетворены высочайшие оптические требования.
	<b>Крупноформатное покрытие крыши</b>
	Быстрая и экономичная укладка черепицы при ее расходе менее 10 шт./м <sup>2</sup> .
	<b>Создание профилированной поверхности</b>
	Профилированная поверхность предотвращает соскальзывание снега.
	<b>Бесконтактный обжиг</b>
	Высококачественное облагораживание поверхности за счет технологии обжига в кассетах в плоском положении.


	<b>Пять четко выраженных боковых ребер</b>
	Защита от проникновения воды, в том числе при сильном ветре и на плоских скатах крыши.
	<b>Четко выраженные соединительные пазы</b>
	Защита от проникновения воды в верхнюю и нижнюю зоны, в том числе при сильном ветре и на плоских скатах крыши.
	<b>Нижние ребра жесткости</b>
	Большая прочность и отвод образовавшегося конденсата с черепицы.
	<b>Невидимые при эксплуатации пазовые соединения</b>
	Отсутствие грязевых отложений в водопроводящих пазовых соединениях (горизонтальных и вертикальных), что обеспечивает долговечность и гарантирует защиту от дождя.
	<b>Защита с помощью трехкаскадных навесных выступов</b>
	Возможность укладки с подрезкой черепицы (например, на разжелобке и ребрах), наряду с тройной защитой, также даёт преимущества по сравнению со стандартным решением.
	<b>„Историческое“ оформление крыши</b>
	Возможно проведение работ по монтажу или ремонтных работ с использованием изделий традиционного размера и формата.
	<b>Гладкие края</b>
	Возможность работать без перчаток быстро и без травм, благодаря гладким и чистым переходам без заусенцев. Минимальная опасность образования мха из-за отсутствия возможности осаждения.
	<b>Возможность укладывать в стапель</b>
	Возможность укладывать в стапель 8 плиток для упрощения установки и оптимального перемещения по крыше.



## „МАГНУМ“

экономичная мегаформатная черепица

- Высокая степень экономичности за счет мегаформата.
- Бескомпромиссное сочетание размера и качества благодаря использованию технологии „ПРЕМИУМ“.




См. разворот страницы 13



## „БАЛАНС“ Плоская кровельная черепица элегантная экономичная черепица большого формата

- Благоприятное соотношение цена-качество благодаря формату XXL.
- Варьирование длины покрытия благодаря соединению в замок.
- Преимущества укладки благодаря тройной замковой системе.




См. разворот страницы 13

Минимальный расход м<sup>2</sup>:

8,4 шт.



„МАГНУМ“ открывает новую эру в дизайне кровли, поскольку сочетает в себе экономичность и дизайн. Эта необычная крупноформатная черепица имеет высочайшее качество, так как она изготавливается с использованием новейших высокотехнологичных процессов: фирма CREATON – одна из самых современных европейских производителей черепицы мега размера. При расходе приблизительно 8,4 шт./м<sup>2</sup>, CREATON предлагает черепицу, которая отличается не только образцовым качеством и отличается не только образцовым качеством и поразительно красивым дизайном, но и устанавливает новые стандарты с учетом экономической эффективности: черепица „МАГНУМ“ – это превосходное решение для экономичной кровли.



## „ФУТУРА“

крупноформатная черепица будущего

- Изысканная цветовая гамма.
- Скат крыши до 10°.
- Большая подвижная зона 29 мм.
- Соответствие оптимальным техническим условиям.
- Обширный ассортимент комплектующих деталей.



См. разворот страницы 13

Минимальный расход м<sup>2</sup>:

10,8 шт.



Формат, дизайн и оформление каждой детали крупноформатной черепицы „ФУТУРА“ вносят значительный вклад в данную сферу деятельности. Применение этой черепицы, при ее расходе около 10,8 шт./м<sup>2</sup>, позволяет достичь эффективного соотношения цены и производительности. Форма черепицы создает меняющийся оптический эффект с мягкими переходами от света к тени и придает прекрасный внешний вид поверхности. Что касается функциональных деталей, то в отношении черепицы „ФУТУРА“ характерен особый подход. В работе были учтены последние достижения в обеспечении отвода воды, прочности и динамики воздушных потоков. Пазовые соединения специальной системы типа „лабиринт“, очень большая подвижная зона, а также тщательно выполненные боковые и нижние ребра свидетельствуют о большом потенциале данной модели черепицы с технической точки зрения.



Отсутствие открытого замка и стыков при горизонтальном перекрытии придаёт визуальную чёткость линий и предотвращает возможность образования грязи и мха.



Это изображение показывает особенно наглядно, как идеально взаимодействуют тщательно разработанные фальцевые соединения и перекрытия. Здесь очевидно, что ветер и погода не имеют никаких шансов. Конструктивный подход делает широкоформатную плитку „ФУТУРА“ от CREATON настолько уникальной, что даже многочисленные детали могут быть защищены патентом.



Минимальный расход м<sup>2</sup>:

8,4 шт.




Кроме высокого качества и оригинального дизайна, экономичная составляющая и высочайшая надежность, которая является результатом тщательно разработанной пазовой технологии, характеризуют „БАЛАНС“ как долговечный, современный продукт. К тому же впечатляет зона перекрытия – 26 см, а также улучшенная благодаря структуре ребер статика и стабильность элементов подвеса. При сравнительно небольшом весе на м<sup>2</sup> и минимальном расходе около 8,4 единиц на м<sup>2</sup> CREATON устанавливает новые стандарты в отношении экономичности и простоты укладки. Типичный волнообразный изгиб обеспечивает контуру особы привлекательный внешний вид.



## „ПРЕМИОН“

черепица с высокотемпературным обжигом

- Высокая сопротивляемость благодаря обжigu до полного спекания.
- Благодаря технологическому процессу „КЕРАЛИС“ натуральное прокрашивание и при тёмных цветах.
- Скат крыши до 10° с защищающей от дождя гидроизоляцией.
- Соответствует оптимальным техническим условиям.



См. разворот страницы 13



## „КЕРАЛИС“

революционная технология в области защиты кровли от старения

Инновационная технология обжига до полного спекания массы при температуре свыше 1100° С (защита высокотемпературным обжигом CREATON) способствует образованию однородной благородной матовой поверхности и полному прокрашиванию черепицы „КЕРАЛИС“ по всему объему. Такая глиняная черепица является типичной продукцией самой современной технологии „КЕРАЛИС“ фирмы CREATON: герметичная поверхность обеспечивает превосходную защиту от мха и грибков. Высокая стойкость к воздействию факторов окружающей среды является характерным отличительным свойством данной продукции, благодаря которому черепица долго остается красивой. Благодаря тому, что черепица прокрашена по всему объему, не заметны обрезанные кромки и поэтому не требуется никакой дополнительной их обработки. Таким образом, на рынке появилась новинка, которая отличается, прежде всего, следующими качествами: долговечностью, красотой и экономичностью. Это служит дополнительными доказательством того, что фирма CREATON является лидером в разработке новых видов продукции.



**Минимальный расход м<sup>2</sup>:**  
**11,6 шт.**

Практически любые пожелания Заказчика в отношении изделий марки „Премиум“ могут быть реализованы, поскольку „ПРЕМИОН“ является бескомпромиссным вариантом в отношении качества, дизайна и экономичности. Черепица „ПРЕМИОН“ позволяет выполнять великолепные по дизайну традиционные крыши высокого качества. Преимущество данного вида черепицы, изготовленной в соответствии с качеством „КЕРАЛИС“, обеспечивается уже на стадии подготовки сырья, в ходе которой высококачественная глина тщательно измельчается до консистенции шамотной муки. После достижения точно выдержанной степени увлажнения образуется однородная глиняная масса качества „тонкой“ керамики. Инновационный способ обжига при температуре свыше 1100°С обеспечивает производство прокрашенной по всему объему черепицы „КЕРАЛИС“.

Скат крыши до 10° с защищающей от дождя гидроизоляцией

См. разворот страницы 13



**Минимальный расход м<sup>2</sup>:**  
**13,6 шт.**

Мягкая волна черепицы „ВИВА“ создает красоту, на которую не влияет время. Она придает поверхности гармоничный вид и в то же время сочетается с солидными экономическими преимуществами. Четырехкратное соединение внахлест наряду с двойным пазовым соединением обеспечивает дополнительную защиту от дождя, а благодаря классическому формату эта черепица универсальна и гибка в применении. Выбирая модель „ВИВА НОВАЯ“ для пологих крыш, Вы принимаете абсолютно правильное решение, так как эта черепица особенно хорошо зарекомендовала себя для оформления пологих крыш со скатом от 12° при применении сплошного настила с защитной гидроизоляцией. Благодаря мягким обтекаемым формам без острых краев от прессования эта черепица пользуется особенной любовью кровельщиков.

Скат крыши до 12° с защищающей от дождя гидроизоляцией

См. разворот страницы 13

**Минимальный расход м<sup>2</sup>:**  
**12,7 шт.**


Малоформатная плоская черепица отличается мягкой формой и позволяет создавать на ее основе кровлю чрезвычайно гармоничной структуры. Данный вид черепицы с волнообразной гармоничной поверхностью может использоваться для оформления пологих и круговых крыш со скатом от 12°. На протяжении десятилетий эта черепица хорошо зарекомендовала себя в районах с обильными снегопадами благодаря двойному пазовому соединению. Одновременно двойное кольцевое пазовое соединение большой высоты обеспечивает защиту от проникновения влаги. Эти свойства свидетельствуют о том, что малоформатная плоская кровельная черепица по своей сути является одним из главных традиционных видов черепицы, наилучшим образом проявившей себя на практике.

Скат крыши до 12° с защищающей от дождя гидроизоляцией

См. разворот страницы 13



- Универсально применима.
- Глазури и ангубы для лучшего цветового эффекта наносятся также в нижней зоне и с обратной стороны.
- Приятная обработка благодаря мягким обтекаемым формам без острых краев без заусенец.



См. разворот страницы 13



- Вечная классика.
- Высокая защита от снега.
- Надежная и проверенная модель.
- Обширный ассортимент комплектующих изделий.
- Надежная защита от дождя обеспеченнная 4 кратным перекрытием.



См. разворот страницы 13



Минимальный расход м<sup>2</sup>:  
**13,6 шт.**






## „ГАРМОНИЯ“/ „ГАРМОНИЯ КЛАССИК“

бесконечно красивая плоская кровельная черепица

- Самая гибкая, мелкоформатная черепица для плоской крыши.
- Большой диапазон передвижения от 25 мм.
- Сбалансированный оптимизированный вид.
- Водозащитное четырехкратное перекрытие.



См. разворот страницы 13



Минимальный расход м<sup>2</sup>:  
14,2\* шт.



„ГАРМОНИЯ КЛАССИК“      „ГАРМОНИЯ“



## „ГРАТУС“

пазовая черепица с изгибом, проходящим вовнутрь

- Комбинирует идеально традицию и современность.
- Идеальна также при реконструкции благодаря размеру подвижной зоны от 36 мм.
- Приятная обработка благодаря особенно гладким переходам без заусенцев.



См. разворот страницы 13

Минимальный расход м<sup>2</sup>:  
11,9 шт.



## „ОПТИМА“

универсальная пазовая черепица

- Всегда четкое оформление.
- Идеальна при реконструкции благодаря гибкому размеру подвижной зоны до 51 мм.
- Высокая экономичность благодаря быстрой и простой укладке.



См. разворот страницы 13

Минимальный расход м<sup>2</sup>:  
11,9 шт.



## „ЭЛЕГАНЦ“

элегантная черепица, отличающаяся особым стилем



См. разворот страницы 13

Крыши, покрытые черепицей „ЭЛЕГАНЦ“, по своему стилю нейтральны и в большинстве случаев сдержаны – даже большие крыши выглядят неброскими и скромными. Вогнутым желобом подчеркивается четкость линий; при этом остается свобода для творчества. Пазовые соединения и кровельный выступ гармонично сочетаются друг с другом. Применение этих изделий позволило достичь сбалансированных законченных пропорций, благодаря которым крыша приобретает эстетически привлекательный вид. Черепица „ЭЛЕГАНЦ“, отличающаяся высоким качеством и оптимальной функциональностью, обладает всеми характерными признаками надежной продукции, получаемой с применением современных технологий производства: использование высококачественного сырья, современное производство и строжайший контроль обеспечивают получение высококачественных изделий. Покупатель может полностью доверять качеству такого товара.



## „ДОМИНО“


прямолинейная плоская черепица

Минимальный расход м<sup>2</sup>:

12,4 шт.



- Последовательность в форме и технологии.
- Технология рифления обратной стороны для придания устойчивости и для отвода конденсата.



См. разворот страницы 13



## „СОЛЕСИЯ“- фотоэлектрический модуль

интегрированная система солнечных батарей для черепичной крыши CREATON



- Полностью интегрированная и визуально привлекательная система.
- Вентилируемая система крыши.
- Простой, быстрый монтаж.
- Сменные элементы секции.
- Экологически чистые и поддерживаемые государством источники энергии.



**SOLESIO**



Фотоэлектрический модуль

Преобразователь переменного тока

Беспроводной электросчетчик



## „РАПИДО“


крупноформатная и гибкая пазовая черепица

Минимальный расход м<sup>2</sup>:

8,1



См. разворот страницы 13



## „РАЦИО“


экономичная крупноформатная пазовая черепица

Минимальный расход м<sup>2</sup>:

11,7



См. разворот страницы 13



См. разворот страницы 13

Тот, кто решительно реализует концепцию устойчивого развития, не должен жертвовать принципами эстетики. Выбор „СОЛЕСИЯ“ при этом актуален и очевиден: интегрированная фотоэлектрическая система, в отличие от других подобных конструкций, является новым стандартом.


Придерживаясь концепций, которые обеспечивают стабильное будущее, наши партнеры оказываются на солнечной стороне.



Фотоэлектрический модуль

Преобразователь переменного тока

Беспроводной электросчетчик



## „РУСТИКО“ рустованная пазовая черепица

- Традиционная форма.
- Идеальна для реконструкций за счёт подвижной зоны размером до 21 мм.

Рустованные формы черепицы отличаются особо привлекательным внешним видом. Пазовая черепица Z1 известна уже на протяжении более сотни лет и распространена во всем мире. Привлекательность этого „легендарного“ вида черепицы сохраняется и ныне. Поэтому в настоящее время эта форма переживает свое возрождение. Типичный стиль этой пазовой черепицы создается за счет двух симметрично расположенных желобков небольшого радиуса, обеспечивающими эффективный отвод воды. Широкий зазор с торца создает условия для простой и быстрой укладки черепицы и обеспечивает (в том числе при санации) даже без обрезки достаточную гибкость для создания покрытия эстетичного внешнего вида. Наличие пазового соединения сбалансированного оформления вносит свой вклад в создание оптимальных пропорций. Малые размеры черепицы позволяют даже на малых крышах создать очень привлекательную поверхность.



См. разворот страницы 13


Минимальный расход м<sup>2</sup>:  
14,5 шт.



## „АУРЕУС“

неповторимая вогнутая пазовая черепица,  
близка к квадратной форме

- Неповторимая, близкая к квадратной, форма.
- Длинная игра волн за счёт широкой поверхности около 282 мм.
- Простота в использовании на обычной обрешётке.
- Приятная обработка благодаря особенно гладким переходам без заусениц.



См. разворот страницы 13


Минимальный расход м<sup>2</sup>:  
9,9 шт.



## „ХЕРЦЦИГЕЛЬ“ пазовая черепица с эффектом задержания снега

- Традиционная модель с эффектом задержания снега

Быстро закрываемая в замок в виде „сердца“ черепица, отличается не только неповторимым и характерным внешним видом, но и выполняет функцию задержания снега. Эта функция востребована, в первую очередь, в районах с обильными снегопадами, что достигается за счет использования элемента в виде сердца. Обращают на себя внимание и другие элементы, характерные для данной черепицы. Увеличенная зона торцевого паза упрощает укладку черепицы. Определенное своеобразие придают также глубокие боковые пазовые соединения, поперечная перегородка увеличенной высоты и большая зона взаимного перекрытия, что обеспечивает надежную защиту от дождя.



См. разворот страницы 13

Минимальный расход м<sup>2</sup>:  
14,5 шт.




## „СИМФОНИЯ“


черепица с полыми пазами и выразительной игрой света

Минимальный расход м<sup>2</sup>:  
10,9 шт.

Многочисленные преимущества свидетельствуют о том, что здесь удалось воплотить нечто особенное: сохранить излюбленное совершенство формы S образной черепицы и при этом совершить качественный скачок в отношении технологии и внешнего вида, что важно для времени, когда рентабельность приобретает первостепенное значение. „СИМФОНИЯ“ позволяет придать крыше характерный профиль. Расход черепицы крайне мал: около 10,9 шт./м<sup>2</sup>, что на 30 % меньше, чем расход прочих моделей малоформатной черепицы. Это является основным моментом, свидетельствующим в пользу развития производства черепицы с полыми пазами. Для черепицы „СИМФОНИЯ“ характерно четко выраженное торцевое и боковое пазовое соединение с подвижной зоной размером около 29 мм. Это обеспечивает высокую гибкость и сокращает время укладки черепицы. Данная черепица используется для оформления новых и старых зданий, что очень важно как в отношении внешнего дизайна, так и экономичности.



См. разворот страницы 13



Скат крыши до 10° с  
захищающей от дождя гидроизоляцией



## „МАКСИМА“


крупноформатная черепица для реконструкций

- Идеальная для реконструкций и замены старых кровель (в 10м формате).
- Большая подвижная зона от 41 мм.
- Многофункциональность благодаря идеальным размерам одной черепицы.
- Приятная обработка благодаря гладким переходам без заусениц.



См. разворот страницы 13

Эта качественная черепица поставляется в формате, популярном на протяжении многих десятилетий, и подходит почти для любого применения – особенно, если Вы желаете без труда заменить существующее покрытие высококачественными продуктами из обожженной глины. Этот натуральный продукт надолго повышает ценность Вашей крыши, обеспечивая долговечность и надежность кровли, а также предлагает еще большие преимущества в виде улучшенной системы соединения. Вдобавок „МАКСИМА“ представлена в широком цветовом диапазоне обычных обожженных, ангобированных и глазурованных поверхностей. Три ребра обеспечивают улучшенную защиту от проникновения дождевой воды. Таким образом, благодаря этой черепице Вы получаете надежную кровлю из древнейшего и лучшего строительного материала – натуральной глины.



## МУЛЬТИТАЛАНТ:

легко достигнуть с высококачественной керамической черепицей

- Простая и быстрая кладка.
- Экономичность за счёт использования имеющейся обрешётки.
- Естественный благоприятный климат надолго.

С качеством керамической черепицы Вы экономите на обрешётке крыши и следовательно до 30% сокращаются расходы на реконструкцию при перекрытии.

„МАКСИМА“ отличается приспособляемостью, что делает ее идеальной для реконструкций: без видимого перехода с похожим дизайном также на существующие старые покрытия, с вышеупомянутыми преимуществами и фактами экономичности. Особенностью черепицы является идеальная длина поверхности, благодаря чему черепица прекрасно вписывается в существующую обрешётку. Устанавливайте при реконструкциях старых перекрытий абсолютно цвето- и УФ-устойчивую керамическую черепицу. Новое перекрытие осуществляется без особых усилий – просто, быстро и дешево.

Черепица может очень просто укладываться на крышу и пригодна для беспроблемного перемещения кровельщика по крыше.

Минимальный расход м<sup>2</sup>:

9,5 шт.



## „АНТИКО“

структурированная черепица для костёлов и замков

Минимальный расход м<sup>2</sup>:

13,9 шт.

Данный вид черепицы возник на основе исторической черепицы монах-монашка. Ее форма похожа на известную ранее черепицу Монах и придаёт крыше ярко выраженный структурированный вид.

При испытании на прочность „АНТИКО“ также дает очень хорошие результаты. Большой предел прочности этой черепицы и профилирование определяют её очень высокую стойкость к воздействию града. Данная черепица, расход которой составляет 13,9 шт./м<sup>2</sup>, производится только в натуральном красном цвете и применяется, в первую очередь, для значительных сооружений, так как „АНТИКО“ зрительно воспринимается как очень дорогостоящая черепица монах-монашка.



См. разворот страницы 13




## „РОМАНО“

керамическая кровельная черепица по римскому образцу

Минимальный расход м<sup>2</sup>:

14,3 шт.

Давние традиции и использование инновационных разработок характерно для „РОМАНО“. При этом в дизайн крыши вносится нечто особенное, а именно: характерная игра света и тени, возникающая благодаря наличию конического кровельного выступа. Для элегантного исполнения кровли характерен не только хороший внешний вид, но и возможность укладки черепицы „РОМАНО“ на крышах со скатом, превышающим 12°.



См. разворот страницы 13





## „КЛАССИК“

классическая черепица „бобровый хвост“ с круглым срезом

Эта черепица имеет самую распространенную область применения. Предназначена для придания кровле классической красоты. Тонкая, ненавязчивая и одновременно очень элегантная форма, а также натуральный красный цвет или благородные ангобы высоко оценены экспертами.

Зрительно черепица растворяет пространство крыши и придает сооружению законченный гармоничный вид.



См. разворот страницы 13



## „ПРОФИЛЬ“

черепица „бобровый хвост“ с профилированной поверхностью

Благодаря подчеркнуто профилированной структуре и различной цветовой гамме черепица обладает уникальными комбинационными возможностями при оформлении крыш и позволяет гармонично вписаться в существующий вариант дизайна. Множество различных профилированных поверхностей обеспечивают архитекторов и застройщиков возможность использовать индивидуальный опыт при реализации разнообразных вариантов исполнения крыш с учетом местных условий.



См. разворот страницы 13



## „АМБИЕНТЕ“

черепица „бобровый хвост“ со специальными эстетическими формами среза

Известные уже на протяжении более сотен лет различные формы „бобрового хвоста“ нашли свое выражение в серии продуктов „АМБИЕНТЕ“. Большое количество всевозможных видов срезов позволяет оформить крышу с безграничной фантазией на самом высоком уровне.

Имея столько видов в своём распоряжении, можно выполнить практически любые пожелания в отношении оформления крыши с учетом стиля, типа ландшафта, современных или будущих тенденций.

Данная продукция позволяет эффективно объединить в себе традиционные и современные подходы.



Многочисленные специальные формы срезов, профили и поверхности позволяют реализовать Ваши сугубо индивидуальные представления об оформлении кровли. Направьте консультанту фирмы CREATON описание крыши своей мечты и мы с удовольствием лично для Вас выполним этот заказ.



См. разворот страницы 13

## „АНТИК“

черепица для исторических памятников



Черепица предназначена для красивых и представительных крыш. Эта черепица для памятников с рельефной поверхностью предназначена для улучшения оптических и функциональных свойств исторических памятников. По форме, структуре и профилю черепица соответствует лучшим образцам, в частности черепице ручной формовки.



См. разворот страницы 13

## „САКРАЛЬ“

надежная церковная черепица „бобровый хвост“



Уникальная черепица для реставрации памятников архитектуры и сохранения безупречного вида крыши надолго. Церковная черепица „бобровый хвост“ толщиной 18 мм представлена в классическом и рустикальном стиле. Оформленная такой черепицей крыша имеет привлекательную структуру. Благодаря тому, что поверхность имеет бороздки, она быстро покрывается патиной, в результате чего достигается проявление желаемого эффекта „под старину“.



См. разворот страницы 13




## „НОБЛЕССЕ“

эксклюзивная коллекция цветных глазурей

Это единственная в своем роде коллекция цветной глазурованной черепицы „Бобровый хвост“, которая была специально разработана Ф.Е. Гарнье для фирмы CREATON. Супер коллекция цветов для эксклюзивного и стиlistического обновления с тщательно подобранными оттенками.

Внедрение этой коллекции вызвало настоящую сенсацию. С момента представления этой дизайнерской коллекции культура оформления крыш стала меняться. Специалисты получили в свои руки новые возможности в оформлении кровли. „НОБЛЕССЕ“ – еще один пример реализации инновационных усилий CREATON. Для данной коллекции были разработаны эксклюзивные цветовые пигменты, не содержащие кадмия и селена. Это является типичным примером того, как наша фирма уделяет большое внимание проблемам охраны окружающей среды.



См. разворот страницы 13



## „НЬЮАНС“

эксклюзивная коллекция ангоб

„НЬЮАНС“ является новой коллекцией цветной ангобированной черепицы типа „Бобровый хвост“, аналогичной коллекции „НОБЛЕССЕ“. Коллекция ангобов позволяет, например, оформить крышу с учетом местности в „теплой“ цветовой гамме.

Вернуть цвет окружающему миру, который постепенно становится все более контрастным – эта идея была положена в основу работ Фридриха Эрнеста фон Гарнира. Мы, фирма CREATON, активно поддерживаем его идеи, выпуская нашу продукцию. Творческий подход к поиску цветовых решений в сочетании с компетентностью фирмы-производителя керамической плитки стали основой плодотворного сотрудничества. Результат поразил специалистов: 18 цветовых оттенков, которые составили коллекцию „НЬЮАНС“, открыли перед застройщиками, архитекторами и проектировщиками широкие возможности в оформлении крыш с учетом особенностей ландшафта и создания „теплой“ кровли. „НЬЮАНС“ открывает перед дизайнерами-оформителями и конструкторами, предъявляющими к данной продукции самые высокие требования, цветовую гамму, которая без особых дополнительных материальных затрат позволит значительно облагородить ландшафт.




См. разворот страницы 13










## „ФИНЕССЕ“

широкая программа глазурей с защитным фактором

С появлением черепицы „ФИНЕССЕ“ началась новая эпоха в оформлении крыш. Данная разработка весьма перспективна. Она позволяет сохранить привлекательный внешний вид крыши на протяжении длительного времени. Защитный слой из глазури – это основной фактор, определяющий устойчивость нашей продукции к образованию мха и прочим разрушающим воздействиям окружающей среды. Благодаря развитию крупномасштабного серийного производства было достигнуто не имеющее себе равных соотношение цены и производительности. Настоящая керамическая черепица доступна по цене каждому покупателю.



Не дает трещин даже под воздействием самых суровых атмосферных условий. Благодаря масштабному серийному производству и не имеющему себе равных соотношению цены и производительности черепица стала доступна каждому покупателю.





KPGE/S/RUS/03.11/10/Sc. Связанные с распечатыванием оттенки цветов и технические изменения возможны.

**CREATON AG**  
Dillinger Straße 60  
D-86637 Wertingen  
Telefon: +49(0) 8272 86 0  
Telefax: +49(0) 8272 86 139  
vertrieb@creatон.de  
[www.creaton.de](http://www.creaton.de)